

Použití správného a optimálního filtračního media s sebou přináší podstatné výhody, a to nejen k zabezpečení funkčnosti ale i hospodárnosti. Toto platí pochopitelně nejen pro nová zařízení, ale i pro přestavby stávajících zařízení. Firma Keller nabízí nejrůznější filtrační elementy, které jsou vyráběny z vysoce kvalitních materiálů. Odborníci na filtraci z firmy Keller Vám rádi vyberou optimální druh filtračního media v závislosti na Vašich individuálních požadavcích na kvalitu filtrace a výkon odlučování.

Filtrační patrony FLEXI-P

Zcela nový filtrační systém pro MMS a zcela účinný i u různých dalších procesů.

[Více informací naleznete v prospektu.](#)


ProBran® - nová generace filtračních elementů

Novou generací filtračních elementů firmy Keller je ProBran®. Jako další vývojový stupeň již osvědčené technologie SinBran® je ProBran® ideálním řešením pro suché odlučování lepidel, jako je např. mokré lakování obrobků nebo filmování tablet. Díky jeho velké filtrační ploše je umožněn kompaktní způsob zástavby. K tomu je navíc docíleno nižších tlakových ztrát a vyššího stupně odloučení. Skrze jednotlivé záložkové lepení mají tyto filtrační elementy stabilní, samonosnou stavbu, ke které není zapotřebí žádného podpůrného tělesa.



[Více informací naleznete v prospektu.](#)

[Nový prospekt ke stažení.](#)



Y-filtr – univerzální filtr

Y-filtr je osvědčeným a takřka univerzálně použitelným filtračním médiem, který díky své velké filtrační ploše umožňuje kompaktní stavbu filtru. K tomu lze dosáhnout i při nízkých tlacích vysokého stupně odloučení. Díky samostatnému lepení a uchycení každé vestavěné části filtru není třeba žádného podpůrného tělesa. U filtračního materiálu je k dispozici široký výběr, a to i co se do kvality týče tak, aby byl uspokojen každý požadavek.

Y-filtr splňuje BIA pro skupinu prachu „M“ dle DIN EN 6035-2-69, dle přílohy AA (08/99) a je vhodný pro jemný prach. Typickými příklady procesů, při kterých má tento filtr své využití je například pálení nebo řezání plasmou atd.

[Více informací naleznete v prospektu.](#)

[Nový prospekt ke stažení.](#)



SINBRAN® - inovativní typ filtru

SINBRAN® je určen pro vysoké výkony odlučování. Jedná se o inovativní a zároveň

osvědčenou metodu filtrace. SINBRAN® v sobě kombinuje výhody membránových medií a filtru se silným jádrem. Díky tomu tento systém dosahuje obdivuhodných filtračních výsledků i v těch nejobtížnějších oblastech jeho využití. Tato technologie umožňuje filtraci jemného prachu při vysokém stupni odloučení. Stabilita materiálu je předpokladem dlouhé životnosti filtru. Řešení SINBRAN® je plně kompatibilní se stávajícími filtračními systémy.

SINBRAN® splňuje BGIA dle DIN EN 60335-2-69, dle přílohy AA (08/99) je vhodná pro materiály typu „M“ kategorií U, S, G a C (střední stupeň propustnosti 0,01%).

[Více informací naleznete v prospektu.](#)