Kovové brikety mají množství výhod. Kromě výrazného redukce objemu a snadné manipulace se lze zmínit snadné skladování, transport a stejně tak i nákladově výhodné další zpracování. Briketovací proces je dále jednou z možností zpětného získávání cenné zbytkového chladícího média (olej, emulze), které může být takto navráceno zpět do oběhu třískového obrábění. Takto vzniklé brikety mohou být přímo v této podobě roztaveny a dále zpracovávány.

TH 1500

TH 2800

TH 514 - 820

TH Vario

TH Vario Plus

TH 3400

HD-Serie

Hlavními technickými výhodami našich briketovacích lisů jsou:

Hydraulika – čerpadlo s axiálním pístem, energeticky úsporný pohon, separátní olejová nádrž s chlazen

Lisovací matrice – vysoce kvalitní, možnost individuálního provedení, např. s logem firmy, po opotřeben



Lisovací jednotka – extrémně vysoká hustota materiálu, uzavřená matrice, možnost tvrzení



Siemens SPS ovládání

Kontrolní systém – ovládá pohyb válce a lisovací matrice, zabraňuje uváznutí

Kontrola překročení délky brikety

Pouzdro proti opotřebení lisovacího prostoru – zabraňuje opotřebovávání části lisovacího prostoru

Vynášecí systém briket – nejrůznější možnosti skrze trubku, dopravník nebo vodítka



[illegible] materiál [illegible] prach [illegible] třísky [illegible] lisů TH nebo TH Vario respektive HB naleznete v pro [illegible] na vaše dotazy a poptávky.