


Dopravníky třísek KNOLL jsou k dispozici v nejrůznějších typech a provedeních stejně jako integrované ve stroji či centrální. Dle typu třísek a dopravní trasy vyrábí firma KNOLL kromě pásových dopravníků také šnekové dopravníky a dopravníky s tažnými klapkami.

Hrablové dopravníky typu K



- pro transport krátkých, drcených kovových třísek a malých částic z obráběcích strojů – vhodné pro krátké ocelové, jehlové třísky (např. mosaz), litinové třísky
- pro suché i mokré zpracování
- jako samostatné zařízení i řetězově zapojené
- [více informací naleznete v prospektu](#)

Článekové pásové dopravníky typu S



- pro transport kovových třísek a malých částic z obráběcích strojů – vhodné pro dlouhé

ocelové třísky, klubka a třísky tvořící vatu

- pro suché i mokré zpracování
- jako samostatné zařízení i řetězově zapojené
- [více informací naleznete v prospektu](#)

Magnetické pásové dopravníky typu M



- pro transport krátkých/drcených feromagnetických, s chladicí kapalinou smíchaných třísek a částic, jako např. odpadu po vysekávání
- jako samostatné zařízení i řetězově zapojené
- [více informací naleznete v prospektu](#)

Hrablové dopravníky typu SF



- pro transport krátkých, drcených kovových třísek při malých množstvích chladiwa – vhodné pro mokré zpracování s krátkými kovovými třískami, jehlových třísek (např. mosazných), litinových třísek a obrusu, stejně jako brusného kalu
- jako samostatné zařízení i řetězově zapojené
- [více informací naleznete v prospektu](#)

Dopravníky s tažnými klapkami ZK



- pro transport dlouhých i krátkých kovových třísek – vhodné pro dlouhé i krátké ocelové třísky, jehlové třísky (např. mosazné)
- pro suché i mokré zpracování
- jako samostatné zařízení i řetězově zapojené
- [více informací naleznete v prospektu](#)

Zařízení pro čištění chladicí kapaliny typu SR



- pro sběr a čištění chladiva při vyšších množstvích a kalu
- odlučování na principu sedimentace-schopných pevných částic z chladicí kapaliny
- možnost instalace jako centrální zařízení pro skupinu strojů a kompletní výrobní celek stejně jako pro samostatné zařízení s větším objemem kalu
- [více informací naleznete v prospektu](#)