

- [Čerpadla](#)
- [Temperovací zařízení pro chladící kapaliny](#)
- [Chlazení](#)
- [Ohřev](#)
- [Olejový odlučovač](#)
- [Zřízení pro dávkování a míchání chladící kapaliny](#)
- [Magnetický separátor](#)
- [Centrifuga na třísky](#)
- [Briketovací lis](#)
- [Zdvihací a výklopné zařízení](#)

[Čerpadla](#)

- čerpadlům je věnována [zvláštní sekce o čerpadlech](#)

-

Temperovací zařízení pro chladící kapaliny

- pro předehřátí, ohřátí a chlazení chladící kapaliny a podobných medií

Chlazení

- vysoce výkonné kompaktní chladící zařízení na bázi chlazení vzduchem nebo vodou
- k chlazení nádrží nebo průtokových systémů
- odvádění přebytečného tepla
- snadná obsluha, vysoká efektivita, bezhlučný kompresor



Ohřev

- časové ovládání umožňuje včasné ohřátí chladicí kapaliny
- minimální výrobní prostoje




Olejový odlučovač

- odlučovač na pro oddělení chladicí kapaliny od cizích olejů a znečištění jinými kapalinami
- pro péči o chladicí kapalinu
- k minimalizaci dopadu vodnatosti chladících kapalin a ke zvýšení pracovní hygieny provozu
- redukce mikroorganismů a zápachu prodlužuje životnost takto ošetřovaných médií



Zřízení pro dávkování a míchání chladicí kapaliny

- k zajištění stabilního a kontinuálního přísunu chladicí kapaliny
- možnost stupňovitého nebo digitálního nastavení od 0 až do 10%
- spolehlivé a bezpečné užití



Magnetický separátor

- k čištění chladicí kapaliny od ferromagnetických nečistot
- jednoduché a robustní provedení z oceli na bázi permanentního magnetu zaručuje vysoký stupeň separace a dlouhou životnost
- bez použití spotřebního filtračního materiálu zajišťuje bezúdržbovost



Centrifuga na třísky

- k automatickému odloučení oleje od krátkých kovových třísek
- pro nejrůznější použití v dávkových provozech s vyjímatelným bubnem, či v kontinuálních provozech s rotačním bubnem nebo hydraulicky otevíratelným dnem
- ovládání umožňuje individuální nastavení
- umožňuje vyšší zpětné získávání chladicí kapaliny a vyšší tržby z likvidace třísek



Briketovací lisy

- jako ekonomická a ekologická alternativa úpravy třísek do formy suchých a kompaktních briket

- v závislosti na materiálu lze nastavit tak, aby bylo dosaženo optimálního výsledku
- přináší vyšší výnos a využití třísek a chladiva díky redukci objemu a snížení nákladů na přepravu a manipulaci



Zdvihací a výklopné zařízení

- pro vyprázdnění vozíků a kontejnerů s třískami nebo centrifug
- frekvenční ovládání umožňuje zdvih i vyklopení a ochranu proti přetížení
- z otěruvzdorného materiálu, minimalizace ruční manipulace

